las rías

CALEFACCIÓN









CONFORT PARA CADA RINCÓN

Catálogo especial
CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN **2**
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /Deshumidificadores

ELECTRICIDAD **21**
Termostatos / Sistemas control calefacción

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL ..**22**

BURLETES Y AISLANTES **23**
Burletes y aislantes

FELPUDOS Y ORDENACIÓN **25**
Felpudos / Cubos / Ordenación interior / Escaleras

EQUIPAMIENTO HOGAR **26**
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

ILUMINACIÓN **27**
Iluminación interior

JARDÍN **28**
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

ESTUFAS DE PELLET

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.





NOVEDAD

23044157
Negra



ESTUFA PELLET PRIME
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00



ESTUFA DE PELLET LUX

9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156
Negra

23045109
Blanca

NOVEDAD





ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA

9702655

10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. QuemadorFUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'00

ESTUFAS DE LEÑA

Características de las estufas Ecodiseño:

Ahorro:
Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:
90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.

EcoDesign



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA
66535020
14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.
159'00



NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159
5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.
419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO
9706624
6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
549'00





LISA 66535112
Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire,evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.
559'00

ESTUFA LEÑA DURHAM 9711370
6,3KW y rendimiento del 80%. Salida dehumos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m3.
649'00





ESTUFA LEÑA NIJAR 72135031
6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
649'00

INSERT 700 FUNDI 9706891
10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.
829'00



supra.

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.

APARATO ESTANCO



NIVO
23044186
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.



ANDRÉ
23022576
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.

APARATO ESTANCO



JACCO BÛCHER
23044189
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m² .42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.



GEORGES
23044187
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m² .62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.



MAONIE BÛCHER
23044188
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.

APARATO ESTANCO



NEO 67
23044190
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452
23003111
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.
674'00



JAZZ 9706623
Estufa de leña de fácil utilización.Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.
649'00



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 9711367
Clasificación energetica A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa fundición. Doble combustión.
949'00



ESTUFA LEÑA SINTRA
9706627
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero.Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumende calefacción de 210 m³.
979'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA
72135009
5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido.Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.
695'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 9698755
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticalorica: 800ºC Cristal vitrocerámico resistencia: 750ºC Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.
1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS
Con puño de madera.Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762
16.5x17.5x47.5cm.
7'50



39651008
24x23cm.
7'50



JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO
23023324
2 piezas, color negro.
12'95



ESCOBILLA CHIMENEA
9314525
47 cm.
9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO
7883167
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
9'95



SALVACHISPAS CHIMENEA
23005511
1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.
30'95



SALVACHISPAS PELLETS CURVO
23002839
58 x 80 cm .
44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA **39675030**
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
74'95

Juegos de chimenea



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM
9715923
4 piezas voluta negro.
34'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS
7287124
70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300º. Bola forja. 70x19x19cm.
42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
39610018
50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en expoxi negro mate, secado al horno a 360º. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.
54'95



JUEGO DE ACCESORIOS
9667822
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300º. Mangos metálicos. 5piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19x19 cm.
64'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
69772012
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **69772019**
8'95
24+8ud. unidades. **69772000**
1'05



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO **69751003**
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'95



FUELLE CHIMENEA
23002838
42 cm.
23'45



LEÑERO
9715924
Acabado pintado.
24'95



GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
69736001
Talla única.
14'50

CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticalórica hasta 800º. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687760
30x17x25cm.
27'95





9687761
Doble. 49x17x25cm.
44'95



MASSÓ FUEGONET Fuegonet

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM
69705002
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM **9706921**
13'95



CORDON PLANO AUTOADHESIVO
69752900
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
7'80



ADHESIVO REFRACTARIO
69729009
50 ml. Soporta hasta 1000ºC.
6'75



PACK DE REPARACIÓN
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

69729001	Ø 6.	**10'15**
69729002	Ø 8.	**11'55**
69729003	Ø 10.	**11'95**
69729005	Ø 12.	**13'95**
69729006	Ø 15.	**14'50**

KIT DESHOLLINADOR
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

69707002 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon **Ø200mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95

69707003 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero **Ø250mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95





LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS **69751010**
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.
10'75



DESHOLLINADOR EN TUBO **69751005**
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.
5'95



TRONCO DESHOLLINADOR **69751006**
Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.
9'95



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET **69751109**
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.
8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L **9709747**
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.
39'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L **9688021**
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica fléxible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40ºC.
49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA
9715956
Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS
9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS
23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico. Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.
89'95

Catalíticas



Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN
32150020
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificacion energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatizacion 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluído. 45 x 80 x 35cm.
152'00

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM
12935025
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO_2 en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluídos.
43,5 x 73 x 34,5cm.
109'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ 9711026
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.
144'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS



MANUAL TOYOTOMI
9698545
Permite el trasvase de productos quimicos (gasolina, alcohol..). Largo del tubo rigido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupcion del suministro.
6'95



TOYOTOMI A PILAS
9692451
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.
18'95



CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI
9692439
Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.
31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122
69235001
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Fieltro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).
139'00

5 AÑOS DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE CON PARAFINA TOYOTOMI



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 69235002
3000 W. Ideal para calentar 24-44m². 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.
174'00

Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 96235003
Color: Gris Oscuro.Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.
219'00



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135
69235004
Color: Gris Oscuro.Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.
319'00

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS
9714385
1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL
9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
13'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL
9714386
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalientamiento.Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



CALEFACTOR ALPHA IVORY
23023321
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
32'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalientamiento. Base de oscilación de gran ángulo.
16'95

ESPECIAL BAÑO



fm

NOVEDAD



TERMOVENTILADOR VERTICAL
23044439
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.
24'95



taurus

TAURUS
CALEFACTOR BAÑO TROPICANO
9698528
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.
36'95



CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
41'95

ufesa

NOVEDAD



CALEFACTOR HALOGENO SCUTI
23044581
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.
49'95



S&P
CALEFACTOR
9610426
1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.
53'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO
23043074
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.
21'95



CALEFACTOR CERÁMICO
23044506
500W: obscilante. Modo: Natural, templado y caliente. Área de cobertura 20 m2. Niveles de calefacción: 3.
22'75

fm



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS
9680862
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
31'95

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS
9704879
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
14'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS
9704880
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
17'95



ESTUFA ELÉCTRICA HALÓGENA DE SUELO
1001715
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75º. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
24'95

Consulte en su tienda más cercana las diferentes referencias disponibles.

Referencia disponible:
BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.



FM
ESTUFA ELÉCTRICA
9711376
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
24'95



BRASERO ELÉCTRICO CERÁMICO
23044619
900W: área cubertura 32 m², dispositivo antivuelco.
27'95



BRASERO ELÉCTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
32'95

Radiadores MICA



CHIMENEA ELÉCTRICA
23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
74'95



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

9711380
Regulables: 300 - 600 W.
Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm.
65'95

9711378
Regulables: 750 - 1.500 W.
Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
89'95

9711379
Regulables: 1000 - 2000 W
Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
99'00

EMISORES Y TOALLEROS

BOX PLUS



RADIADOR DE ACEITE MINI 23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9. Termostato regulable y de seguridad. Piloto de funcionamiento. Silencioso. Color blanco.

31'95



RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE
Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.

Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€



S&P
RADIADOR ACEITE SAHARA
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el caloracumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas.Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	9633124	9633125	9633126
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€

SERIE L

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L
Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/ semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z
Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9692581	9692587	9692582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

Toalleros



TOALLERO ELECTRICO DE PIE
23044620
100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.
69'95

NOVEDAD



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE
9711513
400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/ semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
114'00

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.
9705571
24'95

9705572 TURBO y **temporizador de 24h**.
36'95

CONVECTOR TURBO S&P
800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

S&P



9664825
94'95



9664824
109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR



ESTUFA EXTERIOR GAS INOX 13KW
23044799
13 KW. Consumo ajustable, sistema antivuelco, ruedas, cuerpo de acero, quemador de acero inoxidable, reflector superior de aluminio.
169'00



ESTUFA EXTERIORES MONOMANDO
9633053
Lacada en color negro. Potencia 9-15kw.Sombrero ø 80 cm. Equipa ruedas. Monomando y sistema de seguridad anti-vuelco. Altura máxima: 2'20 m. Área irradiada 25 m2. Regulador no incluido. Manguera con abrazaderas incluidas. Uso exterior.
174'00

Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON
23003113
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para ninos. Diseño ECO

48'95



NEXEO 2000
9706757
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. **Con mando a distancia.**

53'95

Calefacción industrial



CAÑON AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)
Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

9706900 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

124'00

9706901 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato. IP20.

9687628 2000W. **24'95**

9687629 3000W. **39'95**



CALEFACTOR PROFESIONAL
9692047
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL
9697766
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA
9624272
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
6’50



HUMIDIFICADOR 95W
23003298
Lampara LED. 2 niveles de vapor, 3 potencias de luz. Silencioso. Capacidad deposito 2,4l. Deposito aromaterapia. Temporizador 1h, 2h, 3h. Mando a distancia. Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
49’95

Deshumidificadores

SONEDAS





DESHUMIDIFICADOR
23004886
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2.Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena conDepósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119’00



DESHUMIDIFICADOR
23041866
30 L/DIA 410 W: con control de humedad. Control Digital: Touch Pad y LED Display. Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades. Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.
219’00



DESHUMIDIFICADOR CON WIFI
23045217
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable, función de drenaje continuo, depósito de agua extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador 24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora de ropa y protección infantil.
164’00

Termostatos

TERMOSTATO MECÁNICO
9674116
Rango de temperatura de control de 5ºC a 35ºC. Conexión 2 hilos.
14’95



TERMOSTATO PROGRAMABLE
9678939
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5ºC y 35ºC. Rngo de control de 0ºC a 40ºC. Precisión: 0,5ºC. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
31’95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.
34’95
23000582 Color blanco.
23045736 Color negro.



TERMOSTATO DIGITAL
17875009
Programable garza blanco.
49’95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL
Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie.
23000581 Color blanco.
23045737 Color negro.
49’95
23045735 Portátil.
69’95



Sistemas para control de calefacción por WIFI

TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS
23045729
Inalámbrico.
79’95



TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE
23046194
Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.
51’95



VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE
23045732
19’95



Compatible con los packs 23045731 y 23045733

PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE
23045731
59’00



TERMOSTATO SMART WIFI
17875011
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
94’95



energeeks × XANLITE





TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS
23045730
De pared/inalámbrico.
109’00



PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE
23045733
119’00

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.
24'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos. 30x40 cm.
31'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT
1042619
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e intelligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.
37'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI
Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529 46X34CM. Multi. **43'95**
32150020 50X38CM. Multi XL. **49'95**



MANTA ELÉCTRICA
1013690
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelode doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
83'75

Almohadillas calefactables específicas



CALIENTAPIES
23046488
Apagado automatico tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con proteccion al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraible.
29'95



CALIENTACAMAS
Sistema seguridad contra el sobrecalientamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599 150x80 cm. 3 niveles de temperatura. **28'95**
23023603 160x150 cm. 4 niveles de temperatura. **62'95**



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL
12932005
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
37'95

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR
43513004
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
7'95





FORRADA-LANA
43513006
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
9'95





BURLETES Y AISLANTES



TESA

BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

21784082	10 m x 9 mm.	**3'20**
21784084	10 m x 15 mm.	**4'95**
21784086	10 m x 25 mm.	**7'95**







TESA

BURLETE CAUCHO

6 m x 9 mm.

21784078	Perfil E, marrón.	**8'95**
21784076	Perfil E, blanco.	**8'95**
21784093	Perfil P, marrón.	**9'95**
21784091	Perfil P, blanco.	**9'95**





TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO

5422. 1m x 38mm.

5'95

21784088 Blanco.
21784087 Marrón.





TESA

BURLETE PUERTA PVC

5433. 1 m x 37 mm.

12'95

21784092 Marrón.
21784094 Transparente.
21784090 Blanco.



TESA

PERFIL AISLANTE DE CAUCHO

21773002

5 m x 20 mm.

Aisla y proteje tuberiasexteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite.Eficaz también como aislante acustico y electrico.

9'95



TESA

BURLETE CEPILLO

21773003

Perfil V, 5m, gris.

11'95



TESA

BURLETE SILICONA

21716003

5417. 6m x 9mm.

Transparente.

16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E





Caucho en P



BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m.

2'95

Adhesivo caucho E.	Adhesivo caucho P.
1008853 Marrón.	**1008855** Marrón.
1008854 Blanco.	**1008856** Blanco.



BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.

1008858	Negro. Carril.	**2'95**
1008857	Marrón. Adhesivo.	**3'95**



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

4'95

1008850 Marrón. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'95

1004713 Blanco.
1004712 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO/GOMA BASCULANTE

93cm.

15'95

9694365 Blanco.
9694367 Marrón.
9694368 Plata.



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

1040047 Blanco.
1040049 Plata.
1040050 Roble.
1040052 Sapeli



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

FELPUDOS Y ORDENACIÓN

Felpudos COCO

Excelente limpieza y absorción de agua.
Uso interior y semi-exterior.
40x70 cm
11'00

Disponemos de coco natural al corte
1012764

















FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO
43539173
55x35 cm.
7'95



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC
43539171
39x70 cm.
8'50

Disponibles también:
43539172 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.



FELPUDO GOMA (DINTEX)
43539091
69x44 cm.
19'95

Disponibles también:
23016165 78x54 cm.
23016166 120X80 cm.



CUBO RECICLAJE
39579090
23 L.
14'50



CUBO PEDAL MILENIUM
23L. 33x28x39cm.
39532010 Blanco.
9373432 Gris.
17'50



CUBO BASURA CON PEDAL
39532215
25 LT. Beige.
23'95

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L
26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.
21'95
39532207 Negro.
24'95
9702817 Madera.
39532212 Gris metalizado.



CUBO RECICLAJE
9622369
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.
107'95
Disponible también:
9622372 3 departamentos, 45 L.



Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa



CUBO INDUSTRIAL 50L
23110094
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
20'75

Disponibles también:
4791291 70 L.
23110095 95 L.

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE
Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.
9704891 120 L.
84'90
Disponible también:
1042279 360 L.





1041078 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
9693680	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3’20
9693682	5 L	19x11x33,4 cm	4’95
9693678	6 L	19,5x13,2x28 cm	4’95
9693679	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5’50
9682873	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6’95
9682872	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11’95
9693683	22 L	37,6x13,9x52 cm	13’95
9693681	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18’95
9693684	50 L	37,6x31x52 cm	19’95



ZAPATERO 4 ESTANTES
9711487
Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.
13’95

PERCHERO CON RUEDAS
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



9711486
Simple.
25’95
9698601
Doble.
34’95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.

3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos. 50x13,5x103,5 cm.
95’00
23023554 Blanco.
23023555 Negro.





TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con blocaje individual para cada cuerda.Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.De fácil instalación.

19584002
3 cuerdas.
22'95
Disponible también:
19584003 4 cuerdas.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

9683673 80x23x71 cm.
23'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado, 5 líneas de tendido.

Aluminio

19584010 80x23x71 cm.
34'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS
23002762
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.
19'95



TENDEDERO ALAS
9687749
Canarias. Aluminio anodizado y acero enresinado. 18 m de tendido. 168x55x95 cm.
29'95



AM
BIT



TENDEDERO RESINA SIENA
23005459
100% reciclado.
182x55x88 cm.
31'95

ELÉCTRICO



TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS
23040743
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 ºC. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.
94'95

NOVEDAD



TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE
23044509
24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.
66'95

Tendedero INFINITY

Estructura de acero y varillas de aluminio. Hasta 30 m de tendido.
Alas altas para colgar prendas largas. Tubos XXL, menos marcas en la ropa.
77'95



FLEX
23022064
Blanco.

ULTIMATE
23022065
Negro.



Lámpara pared interior inalámbrica



ROLL 4



ROLL 8

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8
Ajustable 200 cm.
7'95
23021913 Negro.
23021914 Blanco.



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.
Redondo
23000102 4000K. **5'75**
23000103 6500K.
Cuadrado
23000104 4000K. **6'75**
23000105 6500K.



SUPERFICIE BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM.
Redondo
23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**
Cuadrado
23000108 4000K. **7'75**
23000109 6500K.

Proyector LED plano



90168
10W IP65 860LM 6500K NG.
3'95
90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.
4'95
1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.
5'95
1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.
9'95



Con sensor de movimiento

1000914
20W IP44 1800LM
6500K NG.
10'95
1000915
50W IP44 4500LM
6500K NG.
14'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W | 6.500K | IP65 | 1800 LUMENS

1000916
19'75



50 W | 6.500K | IP65 | 4500 LUMENS

1000917
31'45



30 W | 6.500K | IP65 | 2830 LUMENS

1000918
LED. Telescópico.
31'95

Tijeras poda una mano

natuur



KIT 2 TIJERAS
23025903
Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025901
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025899
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
8'45



23025900
Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.
9'95



23025902
Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS
11'95

natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.
23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**
23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



23025898
BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
14'95

ALTUNA



20985328
Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.
16'45

IRONSIDE



9690038
21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.
26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur



Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.
17'45
23043008 Bypass.
23025907 Yunque.

IRONSIDE



Mango de aluminio.
9664076 Bypass. Longitud 62 cm. **18'95**
9664064 Yunque. Longitud 74 cm. **21'95**

ALTUNA



9707131
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
36'95

IRONSIDE



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
9664065 Bypass. **31'95**
9664077 Yunque. **32'95**

ALTUNA



9707132
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
49'95

natuur



SERRUCHO DE PODA
1. **23019719** Con mango plegable. 18 cm. **7'45**
2. **23019720** Con mango de madera. 35 cm. **8'95**



SERRUCHO DE PODA RECTO
Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.
23025905 Longitud de hoja 30 cm. **7'95**
23025906 Longitud de hoja 33 cm. **9'95**



SERRUCHO RECTO PLEGABLE
33548016
Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.
12'95



SERRUCHO PODA CURVO
10731018
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA
33580003
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.
15'95

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japones con gancho con funda de transporte.



23045357
1 + 1 m.
45'95

23045358
1.5 + 1.5 m.
49'95

IRONSIDE

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680107	1.000 gr	600 mm	24'95
9680109	1.600 gr	800 mm	33'95



HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95





MAZA CON CUÑA MARTILLO

9671204

Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

51'95



natuur

ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA

23043004

44x40 cm.

3'95



ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS

1039836

Fija y sin mango.

5'95



BELLOTA

ESCOBA METÁLICA ACERO

14833801

Con 21 dientes planos, 38.5 cm. Sin mango.

14'95



natuur



ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE

23043003

Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.

9'95



ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1

23025913

Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.

18'95



ESCOBA POLIPROPILENO

32321114

45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.

8'95



ESCOBA POLIPROPILENO

32321113

Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.

12'95



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

17'95

9676764

Fija con 21 dientes redondos.

32321117

Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

14833805

Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.

22'95

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

4136240

Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

27'95

BELLOTA

PALA MULTIUSO

14872852

Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.

12'95



BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN

14872101

Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.

36'95



BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN

14872102

Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.

52'95



BELLOTA

PALOTE DE CHAPA

14872109

40x195 mm. Largo 126,5 cm.

32'95



CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO

47121002

22 L.

4'95

47121003

38 L.

5'95



WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una batería de 18 V no incluida.
92'95



ALTUNA

MOTOSIERRA A BATERÍA
20952001
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
94'95



NOVEDAD

ALTUNA

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y 2,5 Ah. Capacidad de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y dos baterías.
194'00



ALTUNA

MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA
23022908
Potencia 21V, mango bimaterial, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.
214'00



ALTUNA

TIJERA DE PODA A BATERÍA
Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.



20985611
Capacidad máxima de corte 28 mm.
129'00

NOVEDAD



23041810
Capacidad máxima de corte 37 mm, con corte progresivo.
179'00

POWERPLUS



MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23004566
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de 2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.
93'95

IRONSIDE®



MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23025299
Motor de 2200 W. Con una espada Oregon de 41 cm de longitud.
119'00



BATAVIA

SET DE PODA A BATERÍA
23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
139'00

ALTUNA



KIT DE PODA A BATERÍA
20952202
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah,cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.
194'00

WESCO

MOTOSIERRA A BATERÍA
23005015
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
89'95





MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
9714296
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
224'00

NOVEDAD

ALTUNA



MOTOSIERRA A BATERÍA
23045361
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye 2 espadas, de 30 y de 35 cm intercabiables con las dos cadenas de titanio, 2 batrías de 5 Ah y cargador.
299'00



POWERPLUS

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23004568
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada de 40 cm. Con lubricación automática, antivibración y parada rápida.
119'00



GARLAND

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23044150
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.
189'00



ALPINA

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
9706768
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.
229'00



CAMPEON

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23003352
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.
249'00



CAMPEON

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
23003351
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.
179'00



ALPINA

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
9706768
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.
204'00



ACEITE CADENA MOTOSIERRA
31007056
Aceite lubricante mineral de alta calidad.
5 L.
22'95



ACEITE SINTÉTICO
Para motores de 2T, mejora la combustión y el rendimiento del motor.
31007050 1 L. **8'95**
31007052 5 L. **34'95**



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
20979104
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
39'45

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712041
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.

49'95



GARDENA

ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
38203010
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 mü/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.

164'00

NOVEDAD



ALTUNA

SOPLADOR A BATERÍA
23045359
Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.

104'00

WESCO



SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Facil de usar incluso en tiempos prolongados.

79'95



SOPLADOR A BATERÍA
9714295
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.

139'00



STIGA

SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA
23044590
Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.

209'00



SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS
23040488
Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2.5 Ah, y cargador.

194'00

ALPINA



SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA
76120050
20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.

229'00

GARDENA



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
38203043
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360º para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.

319'00

BELLOTA



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23039988
Motor de 2T de 25.4 cc y 0.8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.

184'00

ALPINA



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23025966
Motor dse 27.6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.

194'00

Campeón



SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).

369'00

IRONSIDE®

3 capas

MANGUERA

3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV. Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.



9700611 Ø 15 mm, 15 m. **9'95**
9700612 Ø 15 mm, 25 m. **16'95**
9700613 Ø 15 mm, 50 m. **34'95**
9700614 Ø 19 mm, 25 m. **21'95**



Con accesorios.
9700615 Ø 15 mm, 15 m. **12'95**
9700616 Ø 15 mm, 20 m. **16'95**

6 capas

MANGUERA CONFORT PLUS

Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.



9712315 Ø 15 mm, 15 m. **25'95**
9712316 Ø 15 mm, 25 m. **42'95**
9712317 Ø 15 mm, 50 m. **79'95**
9712318 Ø 19 mm, 25 m. **54'95**
9712319 Ø 19 mm, 50 m. **99'95**



Con accesorios.
9712321 Ø 15 mm, 10 m. **31'95**
9712322 Ø 15 mm, 20 m. **45'95**

IRONSIDE®

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	**44'95**
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	**48'95**
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	**54'95**

BOMBAS A BATERÍA



23024984
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.
62'95



23024985
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.
59'95

IRONSIDE®

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS

Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.
49'95

23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.
56'95



INOX
INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.
76'95

23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.
89'95



INOX
23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
99'95



WESCO

HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00



KÄRCHER

HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
95343416
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorvida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
399'00





TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
69738108
Contiene un irresistible atrayente pararatas y ratones. Contiene 3 trampas.

2'95



COLA ATRAPA RATONES
69738003
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

1'95



RATICIDA ROE-BLOCK
9691348
En bloque, eficaz contra todo tipo deratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

6'45



RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES
9693219
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

4'45

RATIBROM

RATICIDA CEBO FRESCO



51838050
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.

3'95



51838052
5 sobres de
100 gr, 500 gr.

9'45



51888811
10 sobres de
100 gr, 1 Kg.

17'95

RATIBROM



RATICIDA CEBO FRESCO AZUL
1012776
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

6'45



RATICIDA EN GRANO
9691349
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

3'25

SAUVIC



RATONERA DE MADERA
2 agujeros.

Referencia	Ø agujero	PVP
33140007	28 mm	1'95
33140010	37 mm	7'95
33140011	50 mm	10'95





TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT
Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
9713384	2 para 2 ratones	5'45
9713385	1 para 1 rata	7'95

SAUVIC



RATONERA TELA METÁLICA
33140005
21 cm.

17'95



SWISSINNO

AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO
23001733
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

29'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021185
Para 30 m².

54'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021186
Funciona con batería, para 20 m².

39'95

MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000
43914040
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.
2'19



MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL
23026213
Volumen 0,8 L.
Color menta.
4'45



IRONSIDE

PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
9660779
2 L. Boquilla de latón.
7'45



PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024844
5 L.
18'95



MATABI

PULVERIZADOR POLITA 7L
9708789
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.
39'95

Garantía 3 años



MATABI

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS
9707479
Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.
59'95



IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024845
Capacidad 12 L.
49'95
23024846
Capacidad 16 L.
53'95



MATABI

PULVERIZADOR DE ESPALDA
Presión retenida. Depósito de polipropileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.
43976058
12 L.
68'95
43976056
16 L.
78'95

Garantía 5 años



IRONSIDE

Pulverizadores a batería

PULVERIZADOR A BATERÍA
23024767
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.
29'95



PULVERIZADORE A BATERÍA
23024768
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.
54'95



PULVERIZADOR A BATERÍA
23024769
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraible. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.
84'95



Termo eléctrico vertical

CORBERO

Termo eléctrico de agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

9682919
28 L.
99’95

9682920
47 L.
129’00

9682921
73 L.
159’00

9682922
92 L.
189’00



M C ESCALA G - A

COINTRA

Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación v

9699711. 50 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
179’00

9699712. 80 L.
Con perfil de carga M.
Eficiencia energética C/M.
209’00

9699710. 100 L.
Clase de eficiencia energética C\L.
Con perfil de carga L.
229’00



M C ESCALA G - A

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

51170016	1m ø int.15 mm	**1’45**
51170017	1m ø int.18 mm	**1’95**
51170018	1m ø int.22 mm	**2’45**
51170019	1m ø int.28 mm	**2’45**

AM BIT

Cocina camping gas con tapa

● Bombona tradicional



23005022
1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.
12’95



23005023
2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.
24’95



23022368
3 fuegos. 2,2 + 2.2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4×8 mm.
29’95



23024952
4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.
38’95

CAMPINGAZ



CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI
32114020
Contiene: 190g de mezclaButano/ Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gasresidual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.
1’99

CAMPINGAZ



NUEVO CARTUCHO CP250
32114030
Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.
2’49

CAMPINGAZ



SUPER- EGO
CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470
2581008
Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16”.
5’95

CAMPINGAZ



CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS
32114050
Contiene: 450 g de mezclade Butano/Propano. Válvula de seguridad.
8’75

AM BIT

● CP250 (681015)



COCINA PORTÁTIL A GAS
9712036
Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.
24’95

● Tipo de bombona que utiliza

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

60% PLÁSTICO RECICLADO

CARTÓN RECICLABLE

EMBALAJE DE CARTÓN 100% RECICLADO

RUBSON SE COMPROMETE

ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS **AROMÁTICAS**





Bienvenido a un hogar saludable

RUBSON EXPERT 1957

las rías

Validez de la oferta:
Del 14/10/2026 al 16/01/2027

SU FERRETERÍA LAS RIAS:

Impreso sin dirección postal. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio, salvo mención expresa. Los PVP no incluyen ni transporte ni montaje de los productos. Todos los productos de esta oferta requieren de montaje por parte del cliente. PVP máximos con impuestos incluidos y pago al contado. La entrega de los productos no es inmediata, consultar plazo con el establecimiento. Recicle este folleto cuando no le sea útil.

Información general:
lr.info@las-rias.com